

26915 E/14
CREASTYL SARI

A92 P37

CREA-29.09.E0
FR 2-59-126

Art. 2-0. 12-04

27.09.80-FR-016955 205.03.501 A475-07 08
Flower pot cover made from semi-rigid thermoformed sheet - ribbed
to enhance both stiffness and extensibility


Flower pot cover is made from thin thermoformed sheet
material with longitudinal undulating ribs to provide a com-
bination of increased stiffness and circumferential extensi-
bility to suit a range of pot sizes.

DETAILS

The cover is made from polyethylene or from impact-
modified PVC or polystyrene, typically 0.2 mm thick.

EXAMPLE

A profile had ribs approx. 1 mm wide and 3.5 mm deep
at intervals which splayed from 3.5 mm apart at the base
of a cover to 10 mm at the mouth of the cover. (8pp515).



FR 249-1

BEST AVAILABLE COPY

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
—
INSTITUT NATIONAL
DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE
—
PARIS
—

(11) N° de publication :
(A n'utiliser que pour les
commandes de reproduction).

2 489 126

A1

**DEMANDE
DE BREVET D'INVENTION**

(21)

N° 80 18955

(54) Cache perfectionné pour pots de fleurs.

(51) Classification internationale (Int. Cl.⁸) : A 47 G 7/08.

(22) Date de dépôt..... 29 août 1980.

(33) (32) (31) Priorité revendiquée :

(41) Date de la mise à la disposition du
public de la demande..... B.O.P.I. — « Listes » n° 9 du 5-3-1982.

(71) Déposant : SOCIÉTÉ CREAMYSTYL SARL, résident en France.

(72) Invention de : Maurice Vestri.

(73) Titulaire : *Idem* (71)

(74) Mandataire : Cabinet Michel Laurent, bureaux Chalin A1,
20, rue Louis Chirpaz, 69130 Lyon BP 32 Ecully.

- 1 -

CACHE PERFECTIONNE POUR POTS DE FLEURS.

La présente invention concerne un cache perfectionné utilisable pour l'emballage, la présentation, la décoration, voire même la protection de pots de fleurs.

5 Les pots utilisés de nos jours pour la culture de fleurs ou plantes diverses, sont en général réalisés en terre cuite, sont relativement inesthétiques. Par ailleurs, ils présentent obligatoirement à leur partie inférieure un orifice par lequel l'eau d'arrosage peut s'écouler.

10 Pour ces raisons, lors de la vente, les fleuristes disposent autour du pot une manchette constituée par un tube à base de matière plissée (papier, film...) ladite manchette pouvant être utilisée pour des pots de diamètres différents du fait de l'extensibilité transversale qu'elle présente.

15 Si cette solution permet de résoudre le problème concernant l'esthétique extérieure du pot, il est impératif de disposer en dessous de celui-ci un récipient (coupelle) si on ne veut pas que l'eau d'arrosage se répande.

Une autre solution pour résoudre les problèmes précités
20 consiste à utiliser des cache-pots décoratifs dans lesquels les pots de fleurs proprement dits sont disposés. De tels cache-pots doivent être adaptés en fonction de chaque type de pots de fleurs.

Or, on a trouvé, et c'est ce qui fait l'objet de la présente invention, un nouveau type de cache, économique à réaliser, esthétique, qui, d'une part peut être utilisé indifféremment pour des pots de grosseurs différentes d'une manière
similaire aux manchettes plissées afin d'améliorer la présentation lors de la vente et, d'autre part peut être conservé
30 par l'utilisateur, sans qu'il soit nécessaire de disposer en dessous dudit pot une coupelle pour la récupération de l'eau.

D'une manière générale, l'invention concerne donc un cache-pot perfectionné du type comportant non seulement une paroi latérale entourant le pot sur sa hauteur mais également un fond
35 plat, plein, permettant d'assurer la récupération et le stockage de l'eau d'arrosage, ledit cache-pots étant caractérisé par le fait :

- qu'il est à base d'une feuille de matière thermoformable relativement souple et mince,


PLANCHE 1/2FIG. 1

PLANCHE 2/2




FIG. 2




FIG. 3



FIG. 4




FIG. 5



FIG. 6

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning
Operations and is not part of the Official Record**

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☐ BLACK BORDERS
- ☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- ☐ FADED TEXT OR DRAWING
- ☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
- ☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
- ☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
- ☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
- ☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
- ☒ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
- ☐ OTHER: _____

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.